

Melenstations

Automatische snelheidsregeling v.d. melonmachines naar de laagdikte v/d ampas o/d carrier.	: Bonga	: Arch. '27	: 2e	deel:	pag. 772	✓
De Maxwellshreddermolan	: L.F.D.	: "	'27	: 2e	" : "	779
Het wezen der warme behandeling van ampas	: Khainovsky	: "	'27	: 2e	" : "	811
Mechanische rietlesinrichting systeem Schippers-Cordesius.	: Cordesius	: "	'27	: 2e	" : "	1017
Tecstel voor automatische monstername.	: \$ Harmsen	: "	'27	: 2e	" : "	1179
Het Leinert-apparaat als ruwsap-woegteestel.	: Erlee	: "	'28	: 1e	" : "	297
Werkwijze voor het imbibieren van ampas ondergelijke ruwe materialen (Octrooi)	: Kessler	: "	'28	: 1e	" : "	362
De coëfficiënt v.d. Siegertformule voor ampas	: Scholt	: "	'28	: 1e	" : "	420
" " " " " "	: "	: "	'28	: 1e	" : "	499
Ampas onderzoek en melanwerking.	: Egter	: "	'28	: 2e	" : "	691
Het gedrag v/h ampas bij de melanarbeid en zijn invloed op de melanstellingen.	: Welie	: "	'28	: 2e	" : "	926
Ideem	: "	: "	'28	: 2e	" : "	939
Rietvervoer naar een suikerfabriek per eigen, milbaan of per openbare spoor of tramweg.	: Raderema	: "	'28	: 2e	" : "	975
Mechanische rietlesinrichting systeem Schippers-Cordesius	: Schippers	: "	'28	: 2e	" : "	1097
Melenrollen en het vernieuwen v/d mantels.	: Galaimona	: "	'29	: 2e	" : "	990
Maceratie van filtervuil op defecatiefabrieken Sf. Pradjekan	: Stek	: "	'29	: 2e	" : "	1102
1929	:	:	:	:	:	:
Microbiologische suikerontleding in het melanstation.	: Neeb	: "	'30	: 1e	" : "	93
Resultaten van rietbladnijders, rafelaars en crushers.	: v. Peitzelwitz v.d. Herst	: "	'30	: 2e	" : "	693
Slijtage van crusherrollen.	: Rigenhuis	: "	'31	: 1e	" : "	122
De Meinecke Gane Cutter.	: Marnja	: "	'31	: 2e	" : "	1310
Resultaten der nieuw geïnstalleerde voerbewerkers in hoofdzaak volgens melanproeven in de camp. '29 - '30.	: Ferguson - Speelstra	: "	'31	: 3e	" : "	1027
Over de verschillende melanconstructies volgens Systeem de Bruin.	: " "	: "	'31	: 3e	" : "	1291
Spanningen in rollen van suikerrietmolens.	: Muyschen	: "	'32	: 2e	" : "	573
Melanverliezen.	: Hema	: "	'32	: 2e	" : "	977
Automatische weging van ruwsap en imbibitie water.	: Pritzelwitz v.d. Herst	: Med.	'32	: -	" : "	787
Melanverliezen.	: v. Dert	: Arch.	'33	: 1e	deel: "	663
Een vergelijkend onderzoek bij een tweetal imbibitie wijzen naar de melanresultaten en de onbekende verliezen in het melanstation.	: Speelstra - Nicola	: "	'33	: 2e	" : "	177
De beoördeling v/d fijnheid van ampas d.m.v. pneumatische zeping.	: Speelstra	: "	'34	: 2e	" : "	917
De invloed v/d Messchaertgreven op de sapwinning	: "	: Verh.	'38	: -	" : "	1175



Sapsuivering.

Een en ander over de kalkzetting en haar invloed op de fabricatie bij de defecatie werkwijze a/d hand v. statistisch uitkomsten der onderlinge fabr. controle.	: Sylmans	: Arch. '27	: 2e deel	: pag.	611	✓
Waterstofiennen-concentratie bij de defecatie v. rietsappen.	: Chem. afd. POJ.	: " '27	: 2e	: " "	698	✓
Enige bescheuwingen over het kalkgehalte v/h dunsap in Holland en op Java en over de middelen ter bespreking van dit gehalte.	: v.d. Jagt	: " '28	: 1e	: " "	230	✓
Defecatie werkwijze door ruwsap toevoeging aan kalkmelk tot de gewenste eindreactie.	: de Vries	: " '28	: 1e	: " "	262	✓
Afveerinrichting v.d. vleesstof en het filtervuil aan een filterpers met veltrichter, lekvliesstefkanaal en inrichting om het filtervuil uit lekvliesstefkanaal te houden.	: Pries	: " '28	: 1e	: " "	267	✓
Defecatie-werkwijze door ruwsap toevoeging aan kalkmelk tot de gewenste eindreactie.	: Appel	: " '28	: 1e	: " "	355	✓
Het inkrimpen en aanmaken van filterdeeken op de suikerfabrieken.	: J. & Vriens	: " '28	: 1e	: " "	367	✓
Reterende zwavelovens.	: Alewijn	: " '28	: 1e	: " "	465	✓
Over de modificatie der sulfitatie werkwijze.	: Sussbach	: " '28	: 2e	: " "	1187	✓
Centrifugaal of plungerpomp als schuimpomp op de 1e persen bij carbonatatiefabrieken.	: v.d. Meyden	: " '28	: 2e	: " "	1190	✓
Over het centrifugeren van sappen (zie inhoud pag. 376)	: Henig - Alewijn	: " '28	: 3e	: " "	333	✓
De ontwikkeling v.d. alkalische def. carb. werkwijze; sapsuiveringsproeven door de chemisch afd. v/h POJ genomen in de jaren '25 - '26.	: Deuwes Deicker-Nicola	: " '28	: 3e	: " "	721	✓
Over het drogen van lucht.	: Alewijn	: " '29	: 1e	: " "	39	✓
Het filtratie probleem bij de rietsuikerfabricage.	: Henig	: " '29	: 1e	: " "	420	✓
Bepaling v/h suikergehalte van filtervuil m.b.v. een Be weger.	: Le Comte	: " '29	: 2e	: " "	1107	✓
Proeven met Sweetland en Kreegpersen filterpersen.	: Sylmans	: " '29	: 3e	: " "	11	✓
Zuivering van geconcentreerde suikereplessingen.	: Henig - Bogtstra	: " '29	: 3e	: " "	681	✓
Over de opstelling van het carbonatatie- en v.h. dunsap sulf. station.	: Niebeer	: " '30	: 1e	: " "	28	✓
Enige gegevens over sapsuivering in 1e carbonatatiekisten	: van Dert	: " '30	: 1e	: " "	162	✓
Nog wat omtrent sapsuivering in 1e carbonatatiekisten.	: van Seest	: " '30	: 1e	: " "	371	✓
Kalkovenbekledingen.	: Hirsch	: " '30	: 1e	: " "	373	✓
Kalk en kalksteen.	: Henig	: " '30	: 1e	: " "	404	✓
Cokes	: Henig	: " '30	: 1e	: " "	408	✓
Vuurvast materiaal voor kalkovens.	: Henig	: " '30	: 1e	: " "	412	✓
Het vallen van kalkovens d.m.v. lorries.	: Hoogland	: " '30	: 1e	: " "	474	✓

Sapzuivering.

Filtratie van het gezwavelde ruwsap bij de sulfitatiewerkwijze	: Nieboer	: Arch. '30	: 1e	deel:	pag.	499	✓
Een en ander over SO <sub>2</sub> installaties in suikerfabrieken	: Seest	: " '30	: 1e	"	"	611	✓
De sapzuivering.	: Dedek	: " '30	: 2e	"	"	798	✓
Filtratie.	: -	: " '30	: 2e	"	"	861	✓
De invloed van centrifug. - zuigerpompen op de filtreerbaarheid:							
van 1e carbonatatie vis.	: Jaroslav hruda	: " '30	: 2e	"	"	917	✓
Over de bepaling v/h gehalte aan kiezelzuur in de gebrande kalk:	: -	: " '30	: 2e	"	"	...	
De enzymen van het suikerriet.	: Neeb	: " '30	: 2e	"	"	1001	✓
De saturatie van suiker-kalkoplossingen.	: Max	: " '30	: 2e	"	"	1185	✓
Proeven met de Sweetland- en Kreeggers in camp. 1929	: Sillmans-Thoms	: " '30	: 3e	"	"	165	✓
Proeven met de Vallezers in camp. 1929.	: " "	: " '30	: 3e	"	"	587	✓
Over het centrifugeren van sappen; 2e mededeling.	: Honig-Alwijn	: " '30	: 3e	"	"	621	✓
Warme kalkzetting toegepast op sf. Panggangredje camp. '30.	: Bussemaker	: " '31	: 1e	"	"	69	✓
De kalkoven der suikerfabrieken.	: Block	: " '31	: 1e	"	"	166	✓
Het een en ander over de kalkoven.	: v. Dert	: " '31	: 2e	"	"	746	✓
Carbonatatie sapzuivering.	: Max	: " '31	: 2e	"	"	835	✓
De sapzuivering.	: -	: " '31	: 2e	"	"	1035	✓
Bescheuwingen en proefnemingen i.v.m. het procede Teatini.	: Bedding	: " '31	: 2e	"	"	1041	✓
De samenstelling van het afzetsel op een dunsapzeef.	: v/d Marcel	: " '31	: 2e	"	"	1050	✓
Vacuümfiltratie in de suikerindustrie.	: Honig-Thomsen	: " '31	: 3e	"	"	803	✓
De Amerikaanse raffineringsindustrie.	: Maye	: " '32	: 1e	"	"	148	✓
Wijziging in de kalkmelktoevoeging op sulfitatiefabrieken.	: Kreyger	: " '32	: 2e	"	"	709	✓
Iets over de mechanische hulpmiddelen voor de . zetting	: v. Pritzelwitz	: " '32	: 2e	"	"	793	✓
Proeven met continue carbonatatie en automatische vacuümfiltratie op de sf. Buduran '31.	: Honig-Thomsen	: Meded. '32	: 2e	"	"	1141	✓
Roterende sapzeven.	: v. Pritzelwitz	: Arch. '33	: 1e	"	"	109	✓
Vuilsap verwerking op defecatie fabrieken.	: Honig-Thomsen	: " '33	: 1e	"	"	233	✓
Circulatie capaciteit van 1e carbonatatiekisten.	: v. Dert	: " '33	: 1e	"	"	257	✓
De teediening van kalkmelk in de carbonatatiekisten.	: v. Dert	: " '33	: 1e	"	"	316	✓
Vullichamen in koelzuurgaswassers.	: Bedding	: " '33	: 1e	"	"	449	✓
Over de invloed van enkele ionen op de oplosbaarheid van sacch.:	: Kunst	: " '33	: 1e	"	"	521	✓
Over de invloed van enkele ionen op de oplosbaarheid en rotatie:							
van saccharose.	: Kunst	: " '33	: 1e	"	"	656	✓
Filtratie in de rietsuikerindustrie (zie inhoud pag. 882)	: Honig-Thomsen	: " '33	: 2e	"	"	803	✓
Filtratie van 1e carbonatatiesoppen (zie inhoud pag. 1343)	: " "	: " '33	: 2e	"	"	1288	✓
Colloïdale sapzuivering met een hydrosol van aluinaarde.	: Prinzen Geerlign	: " '34	: 1e	"	"	29	✓
Over de optredende reactie veranderingen van ongesulfitoord 1e:							
carbonatatiesap.	: Honig-Thomsen	: " '34	: 1e	"	"	181	✓
Over de rietsuikers in ruwsap.	: Honig	: " '34	: 1e	"	"	249	✓
Vuurvast materiaal voor kalkovens.	: Hirsch	: " '34	: 1e	"	"	404	✓
De verwijdering van rietsuikers bij de ruwsapzuivering in de rietsuikerindustrie.	: Honig	: " '43	: 2e	"	"	561	✓

Sapzuivering.

Proeven over de zuivering van ruwsap vlg. de defecatie en defecatie-sulfatatie werkwijze.	: Begstra	: Arch. '34:2e deel:pag.	587	✓
Continue sapzuiveringsmethoden bij de witsuikerfabrikatie.	: Honig-Thomson	: Verh'd '36: -	: "	37
De defecatie werkwijze en de continue bezinksystemen.	: Honig-Nicola	: " '36: -	: "	153
De beoerdeling van sapzuiverwerkwijzen.	: Honig	: " '36: -	: "	319
Het zwavelsieven-bedrijf.	: v/d Gees	: " '36: -	: "	365
Proeven over sulfatatie sapzuivering.	: Begstra-v/d Gees	: " '36: -	: "	1071
De toepassing van cellactivit in de suikerindustrie.	: Honig-Nicola	: " '37: -	: "	575
Rietkwaliteit en verwerkbaarheid.	: Honig	: " '37: -	: "	903
De beoerdeling v/d verwerkbaarheid van ruwsap; verschil en overeenkomst van v,p,s. en ruwsap.	: Honig	: " '38: -	: "	41
Bepaling v/d filtreerbaarheid van carbonatatie-sappen.	: Thomson	: " '38: -	: "	51
Continue te carbonatatie. Beschrijving der installatie en ervaringen van sf.Manishardje '37.	: v.Lem	: " '38: -	: "	269
Circulatie in carbonatatieketels.	: Thomson	: " '38: -	: "	290
Continue werkende kalkdesecrapparaat.	: Thomson	: " '38: -	: "	329
De defecatie-sapzuivering op de sf.Medjoageeng '37.	: Schipper	: " '38: -	: "	352
Sapzuivering-proeven op sf.Petarukan camp.'37.	: v/d Gees	: " '38: -	: "	358
De electrometrische regeling van de reactie bij de sapzuivering m.b.v.een pH-meter.	: Nicola	: " '38: -	: "	445
Toepassing van cellactivit op sulfatatie-sappen en in de raffinaderij (proeven in camp.'37)	: Begstra	: " '38: -	: "	503
Ontwikkeling der sapzuiverings-techniek in de suikerindustrie.	: Honig	: " '38: -	: "	563
Bijdrage omtrent het gedrag van filterdeeken.	: v.Dert	: " '38: -	: "	627
Filterdeek-keuze; kwaliteit en behandeling.	: Kuypers-Wentink	: " '38: -	: "	725
Circulatie in sulfatatie ketels.	: Thomson	: " '38: -	: "	968
Het gedrag van de fosferzuur verbindingen in rietsap tijdens de sapzuivering.	: Heubalt-de Vries	: " '38: -	: "	1094
Electrometrische pH.indicatie en automatische pH.regeling voor continue sapzuivering.	: Eigenhuis	: " '39: -	: "	45
Bijdrage tot de kennis der sulfatatie werkwijze (scheonsap-reactie-voersulfiteren-cellactivit-teeveeging)	: Begstra	: " '39: -	: "	541
De zuivering van oplossingen van HS d.m.v.de sulfatatie-werkwijze.	: D.Dekker	: " '39: -	: "	593
Het branden van kalksteen met generator gas.	: Honing-Wijtman	: " '39: -	: "	713
Kalkverwijdering uit suikersappen.	: P.Smid	: Arch. '40: -	: "	143
Heveel kalk moeten wij gebruiken?	: M.J.Smit	: " '40: -	: "	158
Een hulpmiddel bij het verbranden van een slechte kwaliteit zwavel in de SO <sub>2</sub> oven.	: Eichelberg	: " '40: -	: "	190
De Derr-clarifier op de sf.Pandji.	: Thomson	: " '40: -	: "	267
Kalksteen onderzoek.	: Van Lem	: " '40: -	: "	276
Over de samenstelling van defecatie-filtervuil.	: Peldermans-Klekkers	: " '40: -	: "	371
Economische kalksteen- en cokesverbruik.	: Grysen	: " '40: -	: "	452

Sapzuivering.

Pluibrice in kalkeven.

Bedrijfsregeling en controle van het persstation.

Nemogrammen ter bepaling der kosten voor hulpstoffen bij de sapzuivering.

Continue bezinking en de "Decantader Passes"

De verwerkbaarheid der rietsoorten 2967 3016 P.O.J. in vergelijking met die van 2878 P.O.J.

Het vuilsep op ampas procede.

Kwaliteit van fabricatie-kalk.

De verbranding van zwavel.

: Havenstroom	: Arch. '40 : -	: pag. 488 ✓
: v. Dert	: " '40 : -	: " 518 ✓
: Speelstra	: " '41 : -	: " 49 ✓
: Ten Bruk	: " '41 : -	: " 365 ✓
: D. Dekker	: Verh. '41 : -	: " 351 ✓
: Bogstra	: " '41 : -	: " 895 ✓
: D. Dekker	: " '41 : -	: " 1043 ✓
: Blekkingh	: " '41 : -	: " 1171 ✓

Sapindikking.

Gegevens over verdamplichamen.

Werkwijze voor het beter laten functioneren v/h laatste lichaam v/e verdamping bij het vuil worden.

Over de invloed van oliehoudende afzetsels i/d stoomkamers van verdamplichamen op de warmtetransmissie en de capaciteit.

Snelfiltratie; het filteren van gesulfiteerd diksap door zand.

De drukverdamping in suikerfabrieken (zie inhoud pag. 442)

Idem.

Inrichting ter verhoging van het effect ener verdampings-install.

Iets over de reiniging der sapzijde v/d verdamping.

Samenvattend overzicht der onderzoekingen aangaande de invloed der verzuimingen aan steenzijde van verdampingspijpen op de warmtetransmissie.

Hoogwaardige melasse.

De bereiding van hoogwaardige melasse.

Idem 2e bijdrage.

Normalisatie van kijkglazen van verdamplichamen.

Het scheuren van messingpijpen in een verdamping door het uitgloeien der einden.

R.Q. stijging in de verdamping.

Over de oorsprong van het exalzuur v/d afzetsels in de verdamplichamen.

Over een correlatie tussen eigenschappen van dun- en diksap (red. verm.) en van sapsampcondensaat en de kleur van sulf.SHS.

R.Q. stijgingen in de verdamping.

: Ferguson	: Arch. '27 : 1e deel :	pag. 146 ✓
: v. Haeften	: " '28 : 1e " :	" 32 ✓
: Speelstra	: " '28 : 1e " :	" 429 ✓
: Hejning	: " '28 : 2e " :	" 1179 ✓
: Honig-Bogstra	: " '28 : 3e " :	" 377 ✓
: " - "	: " '29 : 3e " :	" 789 ✓
: Pritzelwitz	: " '30 : 2e " :	" 755 ✓
: Bedding-Friedrich	: " '31 : 1e " :	" 563 ✓
: Speelstra	: " '31 : 3e " :	" 905 ✓
: Honig	: Verh. '38 : -	: " 81 ✓
: D. Dekker	: " '38 : -	: " 87 ✓
: D. Dekker	: " '38 : -	: " 585 ✓
: Honig-Speelstra	: " '38 : -	: " 705 ✓
: Bogstra	: Arch. '40 : -	: " 35 ✓
: Marches	: " '40 : -	: " 225 ✓
: Prinsen Geerligts	: " '40 : -	: " 230 ✓
: Everard	: " '40 : -	: " 309 ✓
: Rykebusch	: " '40 : -	: " 449 ✓

Centrale condensatie.

Resultaten met proeven met straalcondensers  
Idem.

Condensersystemen en luchtperpen.

Complete condensatie-inrichtingen voor kookpannen werkende met of als  
waterstraal-luchtomp.

Bepaling van de diameter van evacueer-leidingen.

De warmte-overdracht bij condensatie.

Condensatie-inrichtingen bestaande uit individuele condensers met water-  
straalluchtperpen.

Verwijdering van oncondenseerbare gassen uit steentremmels.

Vergelijkend onderzoek van waterstraalluchtperpen.

: Schett	: Arch.	'29:2e	deel: pag.	772 ✓
: Schett-de Langen	: "	'30:3e	" : "	1601 ✓
: de Langen	: "	'31:2e	" : "	1181 ✓
: de Langen	: "	'33:1e	" : "	555 ✓
: de Langen	: "	'33:1e	" : "	705 ✓
: Speelstra	: "	'34:1e	" : "	32 ✓
: Speelstra	: Verh.	'36: -	" : "	381 ✓
: Bogstra	: "	'36: -	" : "	483 ✓
: Speelstra	: "	'36: -	" : "	931 ✓

Kristallisatie-station.

Gegevens over kookpannen.

Over microscopieren van suiker-kristallen.

De bepaling van de kristal-grootte van suikers.

Achteruitgang v/d kwaliteit der suikers i.v.m. streepcirculatie.

Verwerken van breksuiker in witsuiker-fabrieken.

Over het kristallisatie-proces in rietsuiker-fabrieken.

Enige opmerkingen over kookpannen voor witsuiker-fabrieken.

Aanschouwelijke voorstellingen van enige kookschema's m.b.v. Sankey grafieken: Sandberg

Over de grenswaarde der kristallisatie-snelheden van saccharose in zuivere:  
suiker-oplossing.

Enige waarnemingen over kookpannen en kook- ....

Het koken in raffinaderijen.

Literatuur overzicht over de panrefractometer.

Het microscopisch onderzoek van suikerkristallen en het fotografeeren van  
micro-preparaten.

Over caramellisatie en de bereiding van caramel uit melasse.

Omtrent de factoren die de uitputbaarheid van melasse beïnvloeden.

Diksap ontsuikering in 4-trappen of in "3½" ?

De beoordeling der uitputting van praktijkmelasse i.v.m. haar theoretische  
uitputbaarheid.

Diksap ontsuikering in 4-trappen of "3½" ?

De grondslagen van het kristallisatie-proces als basis voor het kookstation: Deuwes-Dekker

: Ferguson	: "	'27:1e	deel: pag.	182 ✓
: Honing	: "	'27:2e	" : "	693 ✓
: Honing	: "	'28:1e	" : "	67 ✓
: Reem	: "	'28:2e	" : "	652 ✓
: Alewijn	: "	'28:2e	" : "	657 ✓
: Grantsuerrifer	: "	'28:2e	" : "	1172 ✓
: Duveket	: "	'29:1e	" : "	266 ✓
: Sandberg	: "	'29:2e	" : "	701 ✓
: Sawineff	: "	'29:2e	" : "	760 ✓
: Honing-Alewijn	: "	'29:3e	" : "	919 ✓
: Jansen	: "	'30:1e	" : "	362 ✓
: Khainevsky	: "	'30:1e	" : "	430 ✓
: Alewijn	: "	'30:1e	" : "	557 ✓
: Akkerman	: "	'30:2e	" : "	677 ✓
: Thieme	: "	'30:2e	" : "	1155 ✓
: Meulomans.O.de L	: "	'31:1e	" : "	128 ✓
: Thieme	: "	'31:1e	" : "	361 ✓
: Nagel	: "	'31:1e	" : "	375 ✓
: Deuwes-Dekker	: "	'31:2e	" : "	1079 ✓

Kristallisatie-station.

Proeven met de panrefractometer in camp. '30.	: Alewijn	: Arch. '31	: 3e	deel:	pag.	639 ✓
Een nieuwe methode voor het leeg zuigen van keekpannen.	: de Langen	: " '31	: 3e	"	"	1257 ✓
Het keekproces.	: Staneek	: " '32	: 1e	"	"	1 ✓
Beschouwingen v/h in camp. '30-'31 op de sf.Redjeagung ingevoerde keekschema: De Vries	: Hening	: " '32	: 1e	"	"	245 ✓
Centrale-methoden bij het kristallisatie-proces.	:	:	:	:	:	1041 ✓
Onderzoekingen over het keekproces in camp. '31 (proeven met de panrefrac-	:	:	:	:	:	
temeter en de bepaling v/d elektrische geleidbaarheid als middel en de	:	:	:	:	:	
oververzadiging van keeksels te berekenen)	: Hening-Alewijn	: Med. '32	: -	"	"	1181 ✓
Oververzadiging bij het greinen.	: Theimo	: Arch. '33	: 1e	deel:	"	17 ✓
Wisselstroom voor elektrische keekcontrole.	: Goudriaan	: " '33	: 1e	"	"	437 ✓
Onderzoekingen over het keekproces in camp. '32.	: Alewijn	: " '33	: 2e	"	"	309 ✓
De invoering van de keekmethode m.b.v. de elektrische geleidbaarheid	:	:	:	:	:	
en de toepassing v/e exacte bedieningsberdes	: Van Wert	: " '34	: 1e	"	"	186 ✓
Kristallisatie-snelheid van saccharose.	: Douwes-Dekker	: " '34	: 1e	"	"	750 ✓
De praktische uitputbaarheid van Java-melasse.	: Sylmans	: " '34	: 2e	"	"	167 ✓
Onderzoekingen van het keekproces in camp. '33.	: Hening-Alewijn	: " '34	: 2e	"	"	789 ✓
Over de viscositeit en de geleidingsvermogen van oververzadigde suikerop-	:	:	:	:	:	
lessingen.	: Hening-Nicola	: " '34	: 2e	"	"	1053 ✓
Over witte en bruine kristalsuikers.	: Hening	: Verh. '36	: -	"	"	109 ✓
Aangetaste en gescheurde messingpijpen.	: Betatra	: " '36	: -	"	"	743 ✓
De berekening van de keekduur van keeksels; de benutting v/h keekstation	:	:	:	:	:	
en de aan het intrekgrein te stellen eisen.	: Sylmans	: " '36	: -	"	"	749 ✓
De invloed van de keektemperatuur op het kristallisatie-proces en op de	:	:	:	:	:	
eigenschappen der suiker.	: Alewijn	: " '36	: -	"	"	843 ✓
Pneumatische transport van het intrekgrein.	: Speelstra	: " '36	: -	"	"	925 ✓
Bereiding van superieure suiker door volledige omkristallisatie.	: <del>Sylmans</del> Hening	: " '36	: -	"	1039	<del>1039</del> ✓
Beschouwing van keekschema's i.v.m. de bereiding van prima SHS.	: Sylmans	: " '36	: -	"	pag.	1042 ✓
De toepassing van de bepaling der warmtetransmissie bij het suiker koken:	: Alewijn	: " '38	: -	"	"	671 ✓
Normalisatie van kijkglazen in keekpannen.	: Hening-Speelstra	: " '38	: -	"	"	705 ✓
De grootte van de geleidbaarheid bij toepassing van de elektrische keek-	:	:	:	:	:	
controle.	: Alewijn	: " '38	: -	"	"	715 ✓
De bestudering van de uitputting van een melasse-keeksel met een gewij-	:	:	:	:	:	
zigde medel saturascope.	: Douwes Dekker	: " '39	: -	"	"	103 ✓
De hedendaagse suiker-keekpan.	: Alewijn	: " '39	: -	"	"	201 ✓
Het verkeken van grondstoffen van lage- en heege-reinheid.	: Alewijn	: " '39	: -	"	"	248 ✓
Een verstelbare teestelelectrede.	: Alewijn	: " '39	: -	"	"	265 ✓
Continue kristallisatie.	: Hening	: " '39	: -	"	"	677 ✓
Semi-technische proefnemingen betreffende een werkwijze voor het van	:	:	:	:	:	
suikeroplessingen in continue bedrijf.	: Platte-de Vries	: " '39	: -	"	"	683 ✓
Geedkepe keekpan-bekleding.	: Schippers	: Arch. '40	: -	"	"	283 ✓



Kristallisatie-station.

Over de oplosbaarheid van saccharose.  
 Controle op de gang van zaken op het kookstation.  
 De beoordeling van de melasse uitputting.  
 De controle op het kristallisatie-proces van suikereplessingen d.m.v. het elektrische geleidingsvermogen.  
 Melasse uitputting.  
 Meting van het condensaat van het kookstation.  
 Melasse ontsuikering en de samenstelling der nietsuikers.  
 Kookcentrale en kookcentrale-apparatuur.  
 Het waterverbruik bij het kookproces.  
 Het kookschema op een witsuikerfabriek.  
 Over het verband tussen suikerleur en de RQ der corresponderende cuit.  
 Kookcentrale door meting van de kookpuntsverhoging.  
 Over de constructie van kookpannen.

de kristallografie van saccharose.  
 Geleidingsvermogen en viscositeit.  
 De bodemafluiters van kookpannen.

Koeling.

Bijdrage tot de kennis der koeltrogwerking.  
 Idem. 2e mededeling.  
 Koeltroggen patent Pitcairn-Hall.  
 Behandeling van melasse kooksel voor het centrifugeren (aanwarmen of verdunnen)  
 Bijdrage tot de kennis van de koeltrogwerking bij het koelen van melasse-gevende kooksel.

Centrifuge-station.

Proeven met de Sharples super centrifuge op sf. Scleredje  
 Penenten over continu werkende suikercentrifuges.  
 Het afvleelen van de moederleeg en het kristal bij het centrifuge-proces.  
 De afscheiding van kristal uit uitgeputte melasse.  
 Het af..... van de moederleeg om het kristal bij het centrifuge-proces.  
 Idem.  
 Verbetering van de bedrijfsresultaten van het centrifuge-station.  
 Heuten frietieblekken voor elektrische gedreven centrifuges.  
 Verbetering van de bedrijfsresultaten van het centrifuge-station.

: Verhaar	: Arch. '40	: pag.	325 ✓
: Medema	: " '40	: "	395 ✓
: Pagnier	: " '40	: "	529 ✓
: Dedek-Hruby	: " '41	: "	114 ✓
: Douwes Dekker	: " '41	: "	133 ✓
: Thomsen	: " '41	: "	219 ✓
: Verhaar	: " '41	: "	278 ✓
: Seesman	: " '41	: "	293 ✓
: Ditsmar-Jansen	: " '41	: "	327 ✓
: de Geede	: " '41	: "	393 ✓
: Kijgman	: " '41	: "	408 ✓
: Seesman	: " '41	: "	441 ✓
: Thomsen	: " '41	: "	557 ✓
: Gravenstein	: Verh. '41	: pag.	1101 ✓
: Honing-Elbers	: " '41	: "	1325 ✓
: Honing	: " '41	: "	1405 ✓
: Honing-Alewijn	: Arch. '28 : 3e deel	: pag.	38 ✓
: Honing-Alewijn	: " '30 : 3e deel	: "	377 ✓
: Perk	: " '31 : 1e "	: "	435 ✓
: Honing-Kilian	: Verh. '36	: "	1167 ✓
: -	: Arch. '40	: "	291 ✓
: Jongema	: " '29 : 1e deel	: "	289 ✓
: de Haan	: " '29 : 1e "	: "	500 ✓
: -	: " '30 : 1e "	: "	584 ✓
: -	: " '30 : 2e "	: "	854 ✓
: Erlee	: " '31 : 1e "	: "	10 ✓
: Erlee	: " '31 : 1e "	: "	41 ✓
: v. Lem	: " '31 : 1e "	: "	98 ✓
: de Haan	: " '31 : 2e "	: "	1229 ✓
: Jongema	: " '31 : 2e "	: "	1233 ✓

Centrifuge-station.

Krachtenverbruik van elektrische gedreven centrifuges.

Automatische dikwater dosering voor centrifuges.

Het wassen van voorgedraaide suikers.

Ventilator-werking van centrifuges.

Bereiding van streepsuiker.

Onderzoek van een losapparaat voor suiker-centrifuges.

Nieuwe inzichten en ervaringen over de directe elektrische aandrijving van centrifuges.

Onderzoekingen over het centrifuge-proces.

Metingen aan een tweetal elektrisch gedreven centrifuges.

De ontwikkeling van het centrifuge-bedrijf.

Eenvoudige controle 1/4 suikerfabrieken in het bijzonder op het centrifugeproces: Gennep

De laatste ontwikkelingen van het centrifuge-proces.

Controle dikwater in de A- en B-voordraaiers en op het verdunningswater

voor de melassecutte.

De invloed van kristalgroete, kristaloppervlak en regelmaat op de centrifugeerbaarheid van keeksel.

Afzak en Opslag.

Suikerepslag op de suikerfabrieken.

Over de deling van het suikergehalte van melasse bij opslag.

Een nieuw type suikerdroger.

Heidbaarheid en opslag van suiker.

Onderzoek van enige factoren, welke van invloed zijn bij bereiding en de opslag van S.S.S.

Stapelen in de suikergeedangs.

Hygroscopische eigenschappen van ruwsuiker en melasse.

Hygroscopiciteit van suiker.

Het keelen en drogen van suiker met Buttner-apparaat.

Het afscheiden van stiefsuiker uit lucht door filters met pijpvormige doeken.

Beproevingresultaten en bedrijfsgegevens van suikerdrogers en keelers.

Veichtdeurlotenheids-metingen van goedang-vloeren

De verharding van melasse suiker.

Apparaten voor de magnetische ontijzering van suiker.

De heidbaarheid van suiker bij verschillende temperaturen en luchtvechtigheden.

Bereidingsinstallatie voor H.A.

Een magneet voor het verwijderen van roestbladdens uit suiker.

Boomer-H-T-A. suiker tarsetbalans.

De indreging en verharding van softsugar

: de Haan	: Med.	'32:	: pag.	589
: Niemaber	: Arch.	'33:1e deel:	"	583
: Bogstra	: "	'34:2e "	"	265
: Speelstra	: "	'34:2e "	"	1039
: Alwijn	: "	'36: -	"	329
: v.d. Molen	: "	'37: -	"	193
:	:	:	:	:
: Stackrath	: "	'37: -	"	511
: Honing-D. Dekker	: "	'38: -	"	463
: Speelstra-v.d. Brecke	: "	'39: -	"	77
: Honing	: "	'40: -	"	60
: Honing	: "	'40: -	"	76
: Honing	: "	'41: -	"	255
:	:	:	:	:
: Clobus	: "	'41: -	"	321
:	:	:	:	:
: v. Leeuwen	: Verh.	'41: -	"	1356
:	:	:	:	:
: Rohrich	: Arch.	'29:2e deel:	"	925
: La Bastide	: "	'30:2e "	"	701
: L.H. de L.	: "	'31:2e "	"	1315
: Honing-Reeseboom	: Verh.	'32: -	"	167
:	:	:	:	:
: Honing geuling	: "	'33: -	"	213
: v. Bonsder	: Arch.	'34:1e deel:	"	1
: Thieme	: "	'34:1e deel:	"	157
: Sanders	: "	'34:1e "	"	355
:	:	:	:	:
: Speelstra	: Arch.	'34:2e deel:	"	647
: de Langen-Speelstra	: "	'34:2e "	"	1113
: Honing-Marches	: Verh.	'34: -	"	71
: D. Dekker	: "	'36: -	"	793
: Speelstra	: "	'37: -	"	243
: D. Dekker-Marches	: "	'37: -	"	640
: Speelstra	: "	'37: -	"	641
: Hevel	: Arch.	'40: -	"	207
: Delfgen	: "	'40: -	"	318
: D. Dekker	: "	'40: -	"	455

Afzak en Opslag.

Soeniegaren: Eigenschappen en onderzoek.  
 De Sandvik Staalbandtransporteurs.  
 Bepaling van de grootte van de kracht, welke in de drijfstaaf van  
 schudzeven en goten optredt  
 Nomenogram voor de bepaling der absolute en relatieve luchtvochtigheid  
 uit de temperaturen van droge en natte thermometer.  
 Beschouwingen over opslag van suiker.  
 Gebruik van asfalt voor het verkrijgen van vochtichte goedang-vloeren.

: Honing-Bogstra	: Arch.	'40:	: pag.	503	✓
: Wieslander	: "	'40:	: "	572	✓
: Honing	: "	'41:	: "	161	✓
: Marches	: "	'41:	: "	192	✓
: Le Comte	: "	'41:	: "	426	✓
: -	: Verh.	'41:	: "	1499	✓

Analyses.

Automatische reekgasanalyse-toestellen.  
 De analyse voor ongehakte suiker.  
 Over de bepaling en de toepassing v/d zuurgraad i/d suikerindustrie.  
 Kwaliteitsbeoordeling van suikersoppen met behulp v/d elektrische geleidbaarheid.  
 Vergelijkingen v/d nitrocosten der melasse-analyses op het fabr.lab. en P.O.J.lab.  
 De praktische toepassing van pH.-bepalingen op Gondang-Winangeen  
 Analyses van consumptie-suikers.  
 Oplosbaarheidsverhoudingen van glucose-saccharose en fructose in water.  
 Voordelen van pH.-bepalingen in dunstap.  
 Over verming en definitie van melasse.  
 Resultaten van enige kleuren en .....proeven  
 Over de bepaling van de zuurgraad van suiker.  
 De actuele zuurgraad bij de suikerfabrikage; zijn bepaling m.b.v. indi-  
 catoren en betekenis voor het fabriekst.  
 De kolloïdchemische onderzoekingen der laatste jaren het gebied der suik-  
 kerfabrikage.  
 De bepaling der samenstelling van suiker.  
 Synthese van saccharose.  
 Het glucose der riet-melasse.  
 De bepaling van de zuurgraad in sulfitatie-fabrieken.  
 De bepaling en het gebruik van pH. in het carbonatatie-bedrijf.  
 Dauwpuntbepaling van reekgas.  
 De kleurmeting in de suikerindustrie te deel.  
 Dextrose bepaling m.b.v. een alkalisch Iodineoplossing.  
 Handleiding voor de polarimeter.  
 De grondslagen der saccharimetrie.  
 De bepaling v/d polarisatie van suikerhoudende vloeistoffen.  
 De analyse van ongehakte suiker.

: Schett	: Arch.	'27:1e	deel:	"	25	✓
: Khainovsky	: "	'27:1e	"	"	107	✓
: Honing-Khainovsky	: "	'27:1e	"	"	639	✓
: Honing	: "	'27:2e	"	"	709	✓
: -	: "	'27:2e	"	"	859	✓
: Doinema-Mc.Gillavry	: "	'27:2e	"	"	872	✓
: Honing	: "	'27:2e	"	"	957	✓
: Jackson-Silsbee	: "	'27:2e	"	"	1031	✓
: Harboch	: "	'27:2e	"	"	956	✓
: Claassen	: "	'27:2e	"	"	1227	✓
: Arrhenius-Posthumus	: "	'27:2e	"	"	1265	✓
: Honing-Nicola	: "	'28:1e	"	"	6	✓
: Honing	: "	'28:1e	"	"	212	✓
: Honing	: "	'28:1e	"	"	593	✓
: Honing	: "	'28:2e	"	"	639	✓
: Plotet-Vogel	: "	'28:2e	"	"	837	✓
: Waterman-vd.Liden	: "	'28:2e	"	"	1151	✓
: Harboch	: "	'28:2e	"	"	1175	✓
: Thomsen	: "	'28:2e	"	"	1201	✓
: de Haan	: "	'28:2e	"	"	1283	✓
: Honing-Bogstra	: "	'28:3e	"	"	1	✓
: D.Dekker	: "	'28:3e	"	"	699	✓
: Smita	: "	'28:3e	deel:	"	785	✓
: D.Dekker	: "	'28:3e	"	"	753	✓
: Honing	: "	'28:3e	"	"	751	✓
: Khainovsky	: "	'28:3e	"	"	843	✓

Analyses.

Een brix-bepaling in ampas.	: Erlee	: Arch.	'29:1e deel: pag.	557 ✓
Idem.	: Erlee	: "	'29:1e " : "	577 ✓
Het gebruik van fixaal patronen op suikerfabrieken.	: vd. Kreke	: "	'29:2e deel : "	725 ✓
De temperatuurscoëfficiënt van de p <sub>e</sub> larisatie van <del>ruw</del> ruwsuiker.	: D. Dekker	: "	'29:2e deel: "	909 ✓
Een brix-bepaling in ampas.	: Erlee	: "	'29:2e " : "	1081 ✓
De toepassing van ontcleuringskeel in de suikerindustrie.	: Honing-Bogtstra	: "	'29:3e " : "	231 ✓
Invertsuiker-bepaling in suikers.	: vd. Kreke	: "	'29:3e " : "	281 ✓
Onderzoek naar de methode der kwantitatieve bepaling van laevulose.	: Klassing	: "	'30:1e " : "	339 ✓
Over glutose.	: Ngigel	: "	'30:1e " : "	488 ✓
De bepaling van de pH bij hoge temperaturen langs chemische weg.	: Ten Broek	: "	'30:1e " : "	509 ✓
Welke factoren beïnvleeden het asgehalte <del>minimum</del> der nietsuikers?	: Thoms	: "	'30:2e " : "	713 ✓
"Stufenphotometer": Een nieuw toestel tot bepaling van de pH., ook in treibel en gekleurde oplossingen.	: Prinsen Geerlig	: "	'30:2e " : "	993 ✓
Kalkbepaling in technische rietsuikersappen en -strepen m.b.v. een seepeplossing.	: Kreke-D. Dekker	: "	'30:3e " : "	529 ✓
Dichtheid en concentratie-bepaling in de Java-rietsuikerindustrie.	: D. Dekker-Erlee	: "	'30:3e " : "	697 ✓
Klaringsmiddelen voor de analyse in suikerindustrie.	: Reeseboom	: "	'30:3e " : "	815 ✓
De analyse van ongekakte ampas.	: Khainovsky	: "	'30:3e " : "	943 ✓
De moderne ontwikkeling der kleurmeting in de suikerindustrie.	: Honing-Thomsen	: "	'30:3e " : "	1447 ✓
Bijdrage tot de kennis der factoren, welke samenstelling en asgehalte der sappen beïnvleeden.	: Wichers	: "	'31:1e " : "	472 ✓
Het minimum kalkgehalte bij de carbonatatie. Een toepassing der wet- ten van reactie .....	: D. Dekker	: "	'31:2e " : "	1161 ✓
De synthese van saccharose.	: D. Dekker	: "	'31:2e " : "	1267 ✓
Het vraagstuk der invertie in de suikerfabrieken.	: Spengler-Tedt	: "	'31:2e " : "	1301 ✓
Dichtheid en concentratie-bepaling in de rietsuikerindustrie, 2e bijdrage:	: D. Dekker	: "	'31:3e " : "	1 ✓
Een overzicht van de asbepaling in suikerproducten.	: Honing-Nicola	: "	'31:3e " : "	129 ✓
Het invertie-probleem in de suikerfabriek.	: Stadler	: "	'31:3e " : "	687 ✓
Bijdrage tot de kennis der glucose-ontleding.	: D. Dekker	: "	'31:3e " : "	723 ✓
Over een chemische bepaling van de kalkzetting op carbonatatie-fabrieken:	: Thomsen-D. Dekker:	"	'32:1e " : "	393 ✓
Bescerdeling van reekgassen m.b.v. de verbrandingsdrischeek van Ostwald.	: Jap Kie Tjean	: "	'32:1e " : "	397 ✓
Filtreerbaarheid van ruwsuiker.	: Max	: "	'32:1e " : "	478 ✓
Een goede benadering van het ware droge stofgehalte in melasse. Afge- valoid uit de brix en sulf-asgeh.	: Syllman	: "	'32:2e " : "	993 ✓
Mededelingen over het onderzoek naar reekgassen meegevoerde enver- brande brandstofdeeltjes, en verslag van steekproeven.	: de Langen	: Med.	'32:- - : "	1341 ✓
Eenvervalide methoden van suikeronderzoek.	: Honing	: Arch.	'33:- - : "	181 ✓

Analyses.

Nieuwe toepassing van de refractometer.	: Thieme	: Arch.	'33:1e	deel:pag.	325	✓
Klaring vlgs. Herne voor oplossingen van suikers.	: Honing-Reeseboom	: "	'33:1e	" : "	424	✓
Het sapsgehalte van Java-riet.	: Hommes	: "	'33:1e	" : "	531	✓
De elektrische pH-controle en regeling in de suikerfabrieken.	: Khainovsky	: "	'33:2e	" : "	631	✓
Over de noodzakelijkheid van klaring voor de bepaling v/a gehalte aan reducerende suikers.	: D.Dekker-Klekkers	: "	'33:2e	" : "	1089	✓
De afhankelijkheid v/a polarisatie v/a Java-ruwsuiker v/a werkteemperatuur.	: D.Dekker	: "	'33:2e	" : "	1101	✓
De elektrische pH-controle en regeling in de suikerfabrieken.	: Khainovsky	: "	'33:2e	" : "	1157	✓
Onderzoek Java-suiker in comp. '32.	: Honing-Reeseboom	: Verh.	'33: -	" : "	81	✓
De filterbaarheid van de Java-ruwsuiker.	: Honing-Nicola	: "	'33: -	" : "	135	✓
De verschillende suikerassortimenten in het buitenland en hun eigenschappen.	: Honing-Reeseboom	: "	'33: -	" : "	303	✓
Klaring vlgs. Herne van suikers. Ite bijdrage.	: Honing-D.Dekker	: Arch.	'34:1e	deel: "	116	✓
De bacteriologische zuiverheid van suiker.	: D.Dekker	: "	'34:1e	" : "	340	✓
De stabiliteit van laevulose in waterige oplossingen van verschillende pH's.	: Mathews-Jackson	: "	'34:1e	" : "	429	✓
Een nieuwe formule voor de pH-meter vlgs. P.O.J.	: de Haan	: "	'34:1e	" : "	457	✓
De bepaling van gehalte aan reducerende suiker met Luff's proef .....	: D.Dekker	: "	'34:1e	" : "	629	✓
De bestanddelen van suikerriet.	: Honing	: "	'34:2e	" : "	435	✓
De noodzakelijkheid van klaring voor de bepaling van het gehalte aan reducerende suikers in M.S. en S.S.S.	: D.Dekker-Geslings	: "	'34:2e	" : "	★ 527	✓
De bepaling van de Pol van zeer kleine sapsmonsters.	: D.Dekker-Monsante	: "	'34:2e	" : "	531	✓
De invloed van enkele zuren op de snelheid van inverteren en kleur van suiker- en invertstropen.	: Honing-Geslings	: Verh.	'34: -	" : "	83	✓
De kwaliteit der Java-witsuiker.	: Honing	: "	'34: -	" : "	91	✓
Over de samenhang van sapsgehalte en extinctie van suikers.	: Thomsen	: "	'36: -	" : "	351	✓
Onderzoekingen omtrent de bruikbaarheid v/a licht-electrische calorimeter van Dr.Lange voor de bepaling v/a extinctie van technische suikeroplossingen.	: D.Dekker-Morhaus	: "	'36: -	" : "	373	✓
Het zeven van suiker.	: v.Pritzelwitz V&H	: "	'36: -	" : "	509	✓
Een aanwijzende en registrerende pH-meter voor directe aansluiting op wisselstroom.	: Nicola	: "	'36: -	" : "	683	✓
De werking van ontkleuringskeel op suikeroplossingen.	: Honing	: "	'36: -	" : "	707	✓
Over de waardering van witsuiker vlgs. .... beoordelings-methoden.	: D.Dekker	: "	'36: -	" : "	721	✓
Eigenschappen en beoordeling van ontkleuringskeel.	: Honing	: "	'36: -	" : "	889	✓
Over het gebruik van .... analyses resultaten.	: D.Dekker	: "	'36: -	" : "	911	✓
De vloeistof van Luff-Scheerl. voor de bepaling van reducerende suiker en van saccharose.	: D.Dekker	: Verh.	'36: -	" : "	977	✓
Rijpheidsbemonstering. De betrouwbaarheid v/a driedelige analyse-methode en van de steekbrix-methode.	: v.Straten-v.Nes	: Verh.	'36: -	" : "	1162	✓
De resultaten van het onderzoek der Java-suiker comp. '36.	: D.Dekker	: "	'37: -	" : "	155	✓
Samenstelling en smelttemperatuur van ampas-as.	: Honing	: "	'37: -	" : "	179	✓

Analyses.

Het gehalte aan thorne..... bacterien der Java-witsuiker	:D. Dekker	:Verh.	'37:	:pag.	184 ✓
De kalkbepalingen in technisch-rietsuikersappen met een gestelde zeefflossingen:Honing-Klekkers:"	:D. Dekker	:Verh.	'37:	: "	287 ✓
De resultaten van enkele in camp.'36 genomen zeeffproeven.	:Honing	:	'37:	: "	292 ✓
Het voorkomen van zware metalen in suikerefflossingen.	:D. Dekker	:	'37:	: "	633 ✓
Kleur- en trechbelingsmetingen in de suikerindustrie.	:	:	:	: "	767 ✓
De methode vlg. Luff-Schoenl voor de bepaling v/a gehalte aan reducerende suikers in verschillende suikerassortimenten.	:D. Dekker	:	'37:	: "	930 ✓
De resultaten van onderzoek der Java suiker camp. '37.	:D. Dekker	:	'38:	: "	59 ✓
Het meten van het geleidingsvermogen van suikerhoudende vloeistoffen met de phloescoop.	:Alewijn-D. Dekker	:	'38:	: "	597 ✓
Kleurspecificatie. Een overzicht van de huidige leer v/d trichromatische specificatie van kleuren en de toepassing bij de kwaliteitsbeoordeling van suiker:D. Dekker	:D. Dekker	:	'38:	: "	1021 ✓
De resultaten van het onderzoek der Java-suiker camp.'38.	:Brutel	:	'39:	: "	29 ✓
Het grafisch voorstellen en verwerken van vooranalyses.	:De Krijger	:Arch.	'40:	: "	185 ✓
pH-controle in de praktijk.	:Diakonoff	:	'40:	: "	245 ✓
Een eenvoudige methode voor het vervaardigen van fitecopie I	:Diakonoff	:	'41:	: "	284 ✓
Idem. II	:Haanappel	:	'40:	: "	69 ✓
Automatische pH-regeling.	:Verhaer	:	'40:	: "	415 ✓
De epleikbaarheid van saccharose in organische eplesmiddelen.	:	:	:	: "	464 ✓
Ken electrode om de aanwezigheid van suiker en zure verbindingen in condenswater:	:Weygers	:	'40:	: "	484 ✓
aan te nemen.	:v. Leeuwen	:	'40:	: "	497 ✓
Enige beschouwingen over de zeeffanalyse van kristalsuiker.	:	:	:	: "	543 ✓
Samenhang tussen de pycnometrische brix en de schijnbare reinheid van oververzadigde suikerefflossingen.	:de Vries	:	'40:	: "	25 ✓
Sucrese determinatie bij double polarisation, and the Clerget Diviser.	:Zerban	:	'41:	: "	57 ✓
Samenhang tussen enkele physische grootheden van suikerefflossingen.	:de Vries	:	'41:	: "	94 ✓
Voor analyse weinig gevoelige bestanddelen in rietsuikermelasse.	:Prinsen Geerligse	:	'41:	: "	229 ✓
Het ver-assen van melasse.	:Bogtstra-Klekkers	:	'41:	: "	367 ✓
Eigenschappen van absorbtiecoel.	:Honing	:Verh.	'41:	: "	386 ✓
Ontkleuring van defecatie-diksap met cellactivit.	:D. Dekker	:	'41:	: "	409 ✓
Het verband tussen ware- en schijnbare reinheid van rietsuikersappen op Java.	:Blekking-Heukelom	:	'41:	: "	432 ✓
De oorzaken van verschillen in reinheid v/d in de melafabriek gewonnen rietsuikersappen.	:Idem	:	'41:	: "	458 ✓
Waterbepaling in assas.	:Blekkingh-de Jong	:	'41:	: "	1457 ✓
De werking van Bauxiet als absorbens.	:Blekkingh-Harting	:	'41:	: "	1465 ✓
De eigenschappen van Dusariet.	:Blekkingh-Harting	:	'41:	: "	1473 ✓
Invloed van as-bestanddelen in klaarsels op de kwaliteit v/d daaruit gekeekt-te keeksels.	:Blekkingh-Harting	:	'41:	: "	

Bepaling van ijzer met de foto-electrische calorimeter  
Analyses.

Bereiding van kaliumsulfaat uit de melasse van sulfitati-fabr.

Bedrijfs-centrole.

Melencentrale eindstaat 1926.

Brandstefcentrole 1926 (Eindstaat)

De steekproeven op sf. Medaris gedurende de camp. '26.

De beoordeeling van het technische resultaat i/h fabriekaat.

De verbrandingswaarde van ompas.

Problemen bij de suikerfabrikatie.

Centrole en maalstaat van het proefstation.

Verslagen der vereniging van chemisch-technisch- en landbouwkundig adviseurs

Werkwijze voor het controleren van het stoomverbruik in suikerfabrieken.

Rendementsformule Winter en P.G.

De rentabiliteitsberekening van een ~~50~~ 50 molen.

Het begin der fabrikatie-centrole op Java (onderling)

Onderlinge vergelijkingen van bedrijfsuitkomsten.

De belangstelling voor de onderlinge fabrikatie-centrole.

Rietsoortsgewijze molen-centrole ook pag. 843 en 888e.

De resultaten van de Djombang-methode op sf. Ketegan.

Rentabiliteit van een 50 molen.

Handelingen van het 10e congres 1928.

Verslagen der vereniging van chemisch-technisch- en landbouwkundig adviseurs 1928.

Classificatie van suiker.

Verslagen der vereniging van chemisch-technisch- en landbouwkundig adviseurs 1929.

Over de bepaling van het onbekend verlies bij de sapzuivering.

De invloed van de verschillende factoren op het rendement.

Verslagen der vereniging van chemisch-technisch- en landbouwkundig adviseurs 1930.:

Over de berekening van het s.g. van het ingevoerde ruwsap vlg. Prins.

De rijpheidsbepaling bij het riet.

De rijpheidsbepaling van het suikerriet.

Over de beoordeeling van het Winterrendement.

Het begrip rietfactor.

Het samenvattend verwerken van rijpheidscijfers.

Samenhang van cijfers (vide ook Arch. '32 pag. 977)

Het verband tussen rietproduct en rendement.

Fabriekresultaten

: Blokking-Verhaar	: Verh. '41:	: pag. 1688 ✓
: Blokking	: Verh. '41:	: " 1681 ✓
: -	: Arch. '27:1e deel:	: pag. 229 ✓
: -	: Arch. '27:1e " "	: " 279 ✓
: Schott-Speelstra	: " '27:1e " "	: " 427 ✓
: Sylmans	: " '27:2e " "	: " 1055 ✓
: v. Pritzelwitz v/d H.	: " '27:2e " "	: " 1242 ✓
: Hening	: " '27:2e " "	: " 1288 ✓
: -	: " '27:42 " "	: " ---
	Verslag... 1927:	
: Hattink	: Arch. '28:1e deel:	: " 14 ✓
: Prinzen	: " '28:1e " "	: " 59 ✓
: Emsen	: " '28:1e " "	: " 568 ✓
: Prinzen Geerlign	: " '28:2e " "	: " 618 ✓
: Hening	: " '28:2e " "	: " 621 ✓
: Sylmans	: " '28:2e " "	: " 626 ✓
: Erlee	: " '28:2e " "	: " 815 ✓
: Holland	: " '28:2e " "	: " 911 ✓
: Erlee	: " '28:2e " "	: " 1155 ✓
: Holland	: " '28:2e " "	: " 1293 ✓
: -	: -	: -
: Hening	: Arch. '29:2e deel:	: pag. 949 ✓
: -	: -	: -
: Bours	: Arch. '30:2e deel:	: pag. 745 ✓
: -	: Bijlage No. '30:	: " 23 ✓
: -	: -	: -
: D. Dekker	: Arch. '31:1e deel:	: pag. 285 ✓
: Van Dillewijn	: " '31:2e " "	: " 948 ✓
: Pell	: " '32:1e " "	: " 161 ✓
: Sylmans	: " '32:1e " "	: " 213 ✓
: Hommes	: " '32:2e " "	: " 702 ✓
: Hommes	: " '32:2e " "	: " 737 ✓
: Hommes	: " '32:2e " "	: " 1048 ✓
: Demant	: " '33:1e " "	: " 216 ✓
: Himmen	: " '33:1e " "	: " 741 ✓

Bedrijfs-centrale.

Het samenvattend van rijpheidscijfers.  
 Overzicht van bedrijfsresultaten camp. '32.  
 Over de invloed van onvolledige verbranding op rookgas-berekeningen en op het rendement bij het stoken van ampas.  
 De betrouwbaarheid der Pel-balans en de reactie van Lebray Bruin en van Eigenstein.  
 Opmerkingen over de bepaling v/d kristal/HA van tuinen en tuin-gedeelten.  
 Over de winbare suiker bij verwerking van speciale riet-soorten.  
 Overzicht van bedrijfsresultaten betreffende camp. '36  
 camp. '37  
 Idem.  
 De rendementsfactor van suikerriet.  
 De consequenties der objectsgewijze rendementsbepaling uit het oogpunt der feuten-berekening.  
 Overzicht van bedrijfsresultaten betreffende camp. '38.  
 Berekening van tuinproducties.  
 De op E.R.Q.V. van invloed zijnde factoren.  
 De invloed van de sapsfactor op de vee.-analyse-resultaten.  
 De waarde van de E.R.Q.V. als beoordelingscriterium van het melonbedrijf.  
 De vereenvoudiging van periodieke controles, de noodzakelijkheid van uniformiteit, de mogelijkheid van inkrimping.  
 Melencentrale I; vide ook Melencentrale II pag. 181 e.v.  
 De waarde van het winterrendement in de fabricatie-centrale.  
 De resultaten van het onderzoek van de Java suiker camp. '40, met de beschouwing van de kleurcijfers van witsuiker.

	Arch.	'33	: 1e	deel:	pag.	
: Erlce	: Arch.	'33	: 1e	"	"	753 ✓
: Syllmans	: "	'33	: 2e	"	"	371 ✓
: de Langen	: "	'34	: 1e	"	"	503 ✓
: Thieme	: "	'34	: 1e	"	"	638 ✓
: Erlce	: "	'34	: 1e	"	"	714 ✓
: Alewijn-Dogteren	: Verh.	'36	: 1e	"	"	715 ✓
: Nicela	: "	'37	: -	"	"	361 ✓
: Nicela	: "	'38	: -	"	"	119 ✓
: Honig-Ritman	: "	'38	: -	"	"	1001 ✓
: Bigot	: "	'39	: -	"	"	171 ✓
: -	: "	'39	: -	"	"	275 ✓
: Donina	: "	'39	: -	"	"	429 ✓
: Ude de Haas	: Arch	'40	: -	"	"	218 ✓
: Charluois	: Arch	'40	: -	"	"	476 ✓
: Housse	: "	'41	: -	"	"	1 ✓
: Sandbergen	: "	'41	: -	"	"	25 ✓
: Blekkingh	: "	'41	: -	"	"	144 ✓
: Van wijk.	: "	'41	: -	"	"	355 ✓
: D.Dekker	: Verh.	'41	: -	"	"	703 ✓